

La porte de garage,

l'autre entrée principale !

Projet
construction



L'autre entrée principale



La porte de garage, l'autre entrée principale

L'expression de votre personnalité

La porte de garage occupe en moyenne **20 % de la façade** de la maison.

Comme votre porte d'entrée, elle est le plus souvent fermée et donc **visible** !

En optant pour **un design et une couleur en harmonie avec votre maison**,
la porte de garage devient **un élément clé** de l'architecture de votre projet.

Le choix de votre sécurité

Votre porte de garage contribue à la **protection de vos biens** et de **votre entourage**.
Utilisée par toute la famille au quotidien, elle doit bénéficier du marquage CE et
de la conformité aux normes Européennes de sécurité EN 13241-1.

Chez Novoferm*, les portes de garage sont également **garanties 10 ans***, gage de
notre qualité pour votre sécurité.

* Conditions sur novofermhabitat.fr

La porte de garage, elle participe à construire votre rêve.





Le garage, un nouvel espace de vie

Optimisez votre surface habitable

Protégé des aléas climatiques, le garage s'aménage en buanderie, espace de jeux, et libère ainsi des m² habitables.

Chez Novoferm®, l'isolation des portes est assurée par la technologie "sandwich" : injection de **mousse de polyuréthane haute densité** entre les parois acier, et est complétée par des joints périphériques. L'épaisseur des portes isolées (de 20 à 45 mm) vous assure également une **robustesse** et une **résistance** supérieure aux tentatives d'effraction.

Facilitez votre quotidien

Qu'elle soit manuelle ou automatique, votre porte de garage doit être facilement manœuvrable. Avec un **automatisme intégré**, elle vous permet d'entrer et sortir de chez vous **sans avoir à descendre de votre voiture**. Pour une utilisation quotidienne, vous pouvez également intégrer un **portillon piéton** : il évite d'ouvrir intégralement votre porte pour passer avec un vélo ou de l'outillage ; Il protège également l'intérieur du garage des regards indiscrets ou des intempéries.

Le garage, un espace de vie,
à concevoir selon vos envies.





Le garage, un espace optimisable

Faire des économies,
c'est possible.

Vous pouvez jouer la carte du 2 en 1 en intégrant **un portillon piéton** dans votre porte de garage. Ce portillon intégré remplace aisément la porte de service et vous permet ainsi d'optimiser votre espace tout en réalisant des économies en maçonnerie.


Autre situation :
si votre espace est insuffisant pour créer une fenêtre,
vous pouvez ajouter des **hublots** à votre porte de garage :
ils seront sources de lumière naturelle.



Les étoiles représentent
le niveau de budget.

Avant de valider les plans de votre garage,
posez-vous les questions suivantes :

- Mon garage est-il suffisamment large pour installer des étagères, de l'électroménager ou entreposer du matériel ?
- Ma hauteur sous plafond est-elle suffisante pour charger une galerie, ouvrir le hayon d'un monospace ou d'un 4x4 ?
- La profondeur du garage me permet-elle d'accéder facilement au coffre de ma voiture lorsque ma porte est fermée ?



En choisissant votre porte,
imaginez l'utilisation future de votre garage :

- Ai-je besoin d'une porte isolée ?
- Est-ce que je souhaite la motoriser ?
- Dois-je y intégrer un portillon piéton ?
- Combien de véhicules ai-je à entrer dans le garage ?
Pour deux véhicules, deux solutions : une seule porte de grande largeur (mini 4,5 m) ou deux portes identiques (mini 2,4 m).
- Dois-je prévoir d'entrer un véhicule de grande hauteur ou avec une galerie ?
Dans ce cas, la caractéristique technique à étudier est celle du passage libéré lorsque votre porte est totalement ouverte.
- Mon garage est-il situé en bordure de rue ?
Si oui, optez pour une porte sans débord extérieur pendant les manœuvres (suivez ce même conseil si votre linteau est cintré).

Techniquement,
quel type de porte me convient ?




Porte sectionnelle :
Iso 45 et Iso 20



Porte latérale :
Novoside®



Porte à enroulement :
Novorol®



Porte basculante
avec débord :
DL et Noviso®



Porte battante :
Duoport®


NOTRE CONSEIL

Optimisation du budget et de l'espace + choix du design :
en construction, optez pour une porte basculante ou une porte sectionnelle.



Porte de garage sectionnelle Novoferm®

Le design



Les finitions



Deux gammes adaptées à votre budget

Les sectionnelles Novoferm® bénéficient de la technologie sandwich : isolation par mousse de polyuréthane haute densité injectée entre deux tôles d'acier galvanisé.

Les panneaux sandwich de la sectionnelle Iso 20, cœur de gamme, bénéficie de 20 mm d'épaisseur. Le haut de gamme Iso 45 est composé du panneau le plus épais du marché : 45 mm. Son coefficient thermique de 0,44 W/m²K est exceptionnel.

L'épaisseur et la rigidité des panneaux, le verrouillage, l'isolation, les joints périphériques et inter-panneaux, les profils anti-pince doigts assurent à vos biens et votre entourage confort et sécurité au quotidien.



Le choix Novoferm®

- 10 designs
- 5 designs coordonnés aux portes d'entrée.
- Plus de 200 couleurs (RAL et sablées).

- Plus de 10 modèles de hublots.
- Dimensions standards jusqu'à 5 m en largeur.
- Automatisme intégré "Novoport" E.S."

- Pied d'hublerie en inox sur certains modèles.
- Porte de service coordonnée.

Porte sectionnelle et porte de service Iso 45

Définition

Constituées de panneaux articulés, les sectionnelles se lèvent verticalement et glissent sous le plafond grâce à des jeux de rails verticaux et horizontaux.

Avantages

- Optimisation de l'espace : aucun débord intérieur/extérieur et murs latéraux libres pour créer du rangement.
- Idéal pour petit garage, ou garage peu profond.
- Idéal en bordure de voie.
- Disponible avec automatisme.



Réalisez votre rêve

Porte de garage sectionnelle Iso 20

Pour un même budget, vous avez souvent le choix : design, couleur ...
Étudiez toutes vos possibilités et perfectionnez votre projet maison.



Harmonisez vos entrées principales

Porte de garage sectionnelle Iso 45

Novoferm® vous propose 5 portes de garage sectionnelles au décor coordonné
à celui des portes d'entrée du fabricant "Bel'M" (sur porte Iso 45).






Créez votre porte

Porte de garage sectionnelle Iso 45

Personnalisez votre porte, suivant vos goûts et l'architecture de votre maison, grâce à une large gamme de couleurs et de hublots (position au choix). Nos couleurs s'harmonisent à celles de toutes les ouvertures de la maison notamment les coloris sablés en vogue...



Optimisez votre espace

Porte de garage sectionnelle Iso 45

Intégrez un portillon dans votre porte sectionnelle Iso 45 et supprimez la porte de service. Profitez d'une source de lumière complémentaire à l'intérieur de votre garage en ajoutant des hublots (au choix).





Porte de garage basculante Novoferm®

Le design



Nervures
verticales



Nervures
horizontales



Sans
nervures



Cassettes



Nervures
larges



Chevrons

Les finitions



Lisse



Woodgrain
(Noviso*)



Lisse plaxé
ou bois



Couleurs



Hublots

Deux gammes adaptées à votre budget

Les portes Novoferm® basculantes débordantes DL sont constituées d'une simple paroi en acier, bois ou PVC.

Munies d'un verrouillage retardateur d'effraction et automatisables, elles sécurisent l'accès à votre habitation, et grâce à leur très large choix esthétique, elles s'adaptent au style de votre maison.

La porte basculante débordante double parois Noviso® répond aux nouvelles utilisations du garage : buanderie, salle de jeux... Constituée de panneaux "sandwich" isolant de 20 mm d'épaisseur, elle protège davantage votre garage des intempéries.



Le choix Novoferm®

- Tous budgets.
- 6 designs acier et 4 designs bois.
- Plus de 200 couleurs (RAL et sablées).

- Jusqu'à 8 modèles de hublots.
- Une solution isolée : Noviso®.
- Avec et sans portillon intégré.

- Verrouillage retardateur d'effraction.
- Automatisme ultra-rapide "Novomatic® E.S."

Porte de garage basculante DL


Définition

Les basculantes **débordantes** sont constituées d'un panneau unique qui bascule et vient se loger sous le plafond. Comme leur nom l'indique, elle débordé sur l'extérieur pendant la manœuvre. Les basculantes **non débordantes** basculent vers l'intérieur du garage. Non motorisables, elles sont plus rares.

* Consultez notre catalogue sur les basculantes.

Avantages


- Économique.
- Avec ou sans portillon piéton intégré.



Préservez votre budget

Porte de garage basculante DL

Optez pour une porte de garage basculante simple paroi blanche, avec ou sans automatisme (motorisation ultérieure possible).



Optez pour le design

Porte de garage basculante DL

... et sécurisez votre budget en préférant la porte basculante DL simple paroi, de couleur et au design différencié, à une porte isolée blanche classique.






Aménagez vos espaces

Porte de garage basculante Noviso® (existe sans portillon)

Avec Noviso®, dans un budget très accessible, profitez de tous les avantages de la sectionnelle en terme d'isolation, et bénéficiez en plus des atouts du portillon piéton, discret et pratique.



Créez une ambiance

Porte de garage basculante DL

Profitez de la chaleur naturelle du bois avec nos essences Red Cedar, Sapin du nord, et multiplis Okoumé. Pour un entretien simplifié, vous pouvez aussi opter pour une porte en PVC avec la finition plaxée chêne doré.
(Toutes les portes Novoferm® sont montées sur une structure acier galvanisé, y compris les portes bois et PVC).





Optez pour l'automatisme

Les automatismes Novoferm® permettent de sécuriser l'accès à votre maison et de protéger votre entourage grâce aux multiples sécurités : anti-effraction, anti-relevage, détection d'obstacles ultra sensible, rapidité d'ouverture...

Livrés avec deux télécommandes anti-piratage (code tournant), ils permettent de commander une autre installation électrique, comme le portail de jardin. Si ce portail est équipé de l'automatisme Novogate® de Novoferm®, vous pouvez immédiatement commander votre portail à partir de la télécommande de votre porte de garage.

Pour votre porte de garage, Novoferm® vous propose deux solutions :

- l'automatisme traditionnel à fixer au plafond : Novomatic® E.S.
- l'automatisme novateur à installer sur la porte : Novoporte® E.S.

Esthétique et discret, le Novoporte® E.S. s'intègre aux portes de garage sectionnelle et latérale Novoferm®. Pratique, son bouton poussoir intégré permet d'ouvrir la porte de l'intérieur du garage sans télécommande. L'absence de fixation au plafond facilite l'ouverture d'un coffre de monospace...



Le clavier à codes permet d'ouvrir votre porte sans télécommande.

Découvrez tous les accessoires dans le catalogue "automatismes"



Le choix Novoferm®

Porte sectionnelle avec automatisme Novoporte® E.S.

- Économie d'énergie : consommation 0,5 W.
- Télécommandes anti-piratage.
- Ultra-rapidité du Novomatic E.S : 24 cm/sec. (ouverture de votre porte en 8 sec.)

- Confort +++ avec le Novoporte® ES.
- Sérénité : porte et automatisme de même marque, votre garantie de bon fonctionnement.

- Sécurité : certificat anti-intrusion pour les sectionnelles automatisées.

Oubliez le temps où vous sortiez de votre voiture et profitez du confort des automatismes Novoferm®.

La gamme Novoferm®, le choix pour construire votre rêve

Consultez nos catalogues pour approfondir votre projet :



Porte de garage sectionnelle Iso 45



Porte de garage sectionnelle Iso 20



Portes de garage basculantes DL et Noviso*



Automatismes pour portes de garage et portails

Découvrez également le carport, pour abriter votre 2^{ème} voiture ou aménager votre extérieur : jardin, terrasse...



Portes de garage sectionnelles et latérales, coordonnées aux portes d'entrée Bel'm

Novoferm® vous propose également des portes de garage latérales, battantes et enroulables...

Rendez-vous sur
novofermhabitat.fr

Coupon-réponse

Vous souhaitez plus d'informations sur les portes de garage Novoferm®

Vous désirez :

- ☐ La visite d'un conseiller*
☐ Un devis*

Une documentation* sur :

- ☐ les portes sectionnelles
☐ les portes basculantes
☐ les automatismes
☐ les portes latérales
☐ les portes battantes et à enroulement
☐ le carport
☐ les designs coordonnés "choisissez l'harmonie"

Votre maison est une :

- ☐ résidence principale ☐ résidence secondaire

Les travaux de votre maison :

- ☐ débutent dans moins de 3 mois ☐ sont commencés
☐ débutent dans plus de 3 mois ☐ sont terminés

Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Tél. privé Tél. portable

E-mail

*Sans engagement.



*Conditions sur novofermhabitat.fr



Fabricant spécialiste de portes de garage depuis plus de 50 ans, Novoferm® Habitat vous propose :

- La garantie de 10 ans sur les portes de garage et de 5 ans sur les automatismes
- La conformité des produits aux normes de sécurité en vigueur EN 13241-1
- Des innovations techniques et esthétiques
- Un réseau de distribution sur toute la France
- Un service après-vente en pièces détachées
- Une démarche RSE* Responsabilité Sociétale et Environnementale



L'autre entrée principale


Choisir Novoferm®, c'est choisir la qualité et la garantie d'un fabricant pérenne.

Projet construction



Plus d'informations ?
Envoyez ce coupon à votre
distributeur local.

Votre distributeur :



SANWA HOLDINGS CORP.



novofermhabitat.fr

L'autre entrée principale

Visuels non contractuels - Sous réserve de modifications de produits - Novoferm® - RCS NANTES: B450 301 486 - Réf. NFFDOC004
Février 2012 - Xylème communication. Crédits photo : D3, Fotolia. Imprimé sur papier certifié PEFC™ / 10-31-1240.

