

Choisissez l'harmonie



L'autre entrée principale

De votre projet et de nos idées naît l'accord parfait

Pour l'harmonie des façades, deux fabricants, Bel'M, spécialiste de la porte d'entrée, et Novoferm® Habitat, spécialiste de la porte de garage, permettent l'alliance du design des entrées principales.

En tant que seconde entrée principale, la porte de garage se doit de vous apporter confort et sécurité au quotidien. Avec en moyenne 20% de la façade, elle devient également un élément incontournable de l'architecture de la maison.

Depuis plus de 50 ans, Novoferm® développe des gammes complètes répondant à ces critères. Aujourd'hui, le partenariat entre Novoferm® et le fabricant Bel'M vous permet de coordonner votre porte de garage à votre porte d'entrée. C'est votre distributeur qui réunit l'offre des deux marques.

Nous vous invitons à découvrir dans ce nouveau catalogue les 10 modèles disponibles.



Novoferm® fabrique et commercialise les portes de garage & automatismes associés.



Bel'M fabrique et commercialise les portes d'entrée.

novofermhabitat.fr



La porte de garage raconte votre histoire

Quel que soit votre projet, en neuf comme en rénovation, faites le choix de l'harmonisation esthétique de votre maison !

Novoferm® coordonne le design des portes d'entrée avec la porte de garage sectionnelle Iso 45 et la porte de garage latérale **Novoside®**.

Les portes sectionnelles Iso 45 sont très actuelles et fonctionnelles : elles libèrent un maximum d'espace à l'intérieur du garage car elles n'occupent pas les murs latéraux et se glissent sous le plafond.

Fabriquées sur mesure, **les portes latérales Novoside®** sont plébiscitées en rénovation car elles peuvent être équipées d'un portillon, et, de ce fait, elles remplacent avec succès toutes les anciennes portes coulissantes ou à vantaux. Les portes latérales glissent le long d'un mur à l'intérieur du garage et n'occupent pas l'espace au plafond.

Côté esthétique, les sectionnelles et les latérales se distinguent par la disposition de leurs panneaux : verticaux pour la **latérale Novoside®** (6 modèles au choix) et horizontaux pour la **sectionnelle Iso 45** (5 modèles au choix).

Les portes de garage "designed by Bel'M" s'harmonisent avec l'ensemble des ouvertures de la maison. Elles sont disponibles dans une multitude de teintes RAL et de teintes tendances, sablées, très utilisées en menuiserie pour les fenêtres, baies...



Signe extérieur d'harmonie intérieure

Les portes de garage sectionnelles, le choix de la sérénité

Les portes sectionnelles sont largement plébiscitées, en neuf comme en rénovation. En effet, elles se manœuvrent facilement et procurent confort et sécurité à leurs utilisateurs.

Sans débord extérieur, elles sont appréciées en bordure de rue ou pour les baies cintrées. A l'intérieur du garage, elles laissent libres les murs latéraux qui peuvent alors être utilisés pour du rangement, ou l'intégration de fenêtres.


Les “plus” Novoferm

La porte Iso 45, qui reçoit les designs Bel'M, est la sectionnelle haut de gamme. Elle est constituée de panneaux “sandwich” de 45 mm d'épaisseur (les plus épais du marché, coefficient d'isolation thermique de 0,44 W/m²K). Associée à la conception globale de la porte, cette technologie “sandwich” permet de bénéficier d'une porte isolée et rigide assurant la sécurité de vos biens et de votre entourage.

Equipée en option d'un automatisme Novoferm® Energy Saving, la porte sectionnelle Iso 45 vous procure un confort total et la sécurité optimale de votre habitation.

Les portes sectionnelles designed by Bel'M

Les modèles designed by Bel'M s'habillent de la couleur RAL ou sablée de votre choix, la surface de la porte est lisse. La poignée aluminium anodisée argent est fournie en standard. Pour les portes avec automatisme, cette poignée peut-être supprimée (moins-value à préciser dès la commande).



Zen

Tout en élégance



Vue extérieure

Porte de garage sectionnelle Iso 45 modèle Zen designed by Bel'M:
Profils et embouts “gris déco Bel'M” positionnés à 190 mm de chaque extrémité de la porte.
(photo : couleur noir 100 sablé)

Calypso

Un esprit bord de mer




Vue extérieure:
côté du décor au choix

Porte de garage sectionnelle Iso 45, modèle Calypso designed by Bel'M:
Hublot et plaque en fonte d'aluminium "gris déco Bel'M". Vitrage double Securit Master,
ligne intérieure et feuilleté clair extérieur. (photo: couleur bleu canon, sans poignée).

Radian

Simplicité & harmonie



Vue extérieure:
côté du décor au choix

Porte de garage sectionnelle Iso 45, modèle Radian designed by Bel'M
(existe aussi sur la porte de garage latérale Novoside®):
Hublot en PVC, cadre de la couleur de la porte, toujours positionné sur la 2^{ème} section haute.
Vitrage sablé. (photo: couleur blanc RAL 9016 standard)

Latitude

L'atout originalité




Vue extérieure:
côté du décor au choix

Porte de garage sectionnelle Iso 45, modèle Latitude designed by Bel'M:
Hublot et plaque en fonte d'aluminium "gris déco Bel'M", toujours positionné sur la 2^{ème} section haute.
Vitrage sablé. (photo: couleur noir 100 sablé, sans poignée)

Nickel

Une vague contemporaine



Vue extérieure:
côté du décor au choix

Porte de garage sectionnelle Iso 45, modèle Nickel designed by Bel'M:
Hublot et plaque en fonte d'aluminium "gris déco Bel'M", toujours positionné sur la 2^{ème} section haute.
Vitrage sablé. (photo: couleur noir 100 sablé)

Les portes de garage latérales, le choix de la sérénité

Les portes à refoulement latéral sont très appréciées en rénovation, car elles remplacent les anciennes portes coulissantes ou à vantaux.

Sans débord extérieur, elles sont souvent utilisées en bordure de rue. Elles sont également installées dans de nombreuses maisons où il n'est pas possible d'installer une porte à refoulement par le haut (plafond encombré, tuyauterie...).

Les "plus" Novoferm


La porte Novoside®, qui reçoit les designs Bel'M, est une porte latérale haut de gamme. Tout comme la sectionnelle Iso 45, elle bénéficie de la technologie sandwich et de panneaux de 45 mm d'épaisseur (les plus épais du marché, coefficient d'isolation thermique de 0,44 W/m²K).

Pratique, la porte Novoside® peut être équipée d'un portillon, qui vous permet d'entrer et sortir à votre guise. Ce portillon s'ouvre toujours vers l'intérieur du garage pour être utilisable en bordure de rue.

Avec un automatisme Novoferm® Energy Saving, la porte latérale Novoside® vous procure un confort total et la sécurité optimale de votre habitation.

Les portes latérales designed by Bel'M

Les modèles designed by Bel'M s'habillent de la couleur RAL ou sablée de votre choix, la surface de la porte est lisse. En standard, ces modèles sont destinés à être automatisés et sont livrés sans poignée, ni serrure. Pour une utilisation manuelle ou avec portillon piéton, Novoside® est équipée d'une poignée extérieure, d'un barillet à bouton intérieur et d'une serrure 3 points.




Lotus

Élégance et design



Refoulement gauche

Refoulement droit



Vue extérieure.

Décor toujours positionné côté refoulement.

Porte de garage latérale Novoside®, modèle Lotus designed by Bel'M:

Hublot en aluminium, cadre du hublot de la couleur de la porte.

Vitrage sablé et sérigraphié noir. (photo : blanc RAL 9016 standard).

Galactica

Charme & tendance

Opale

Style & luminosité



Porte de garage latérale Novoside®, modèle Galactica designed by Bel'M:
Hublot en PVC, cadre du hublot de la couleur de la porte.
Vitrage sablé. (photo: couleur blanc RAL 9016 standard)

Refoulement gauche, sens du décor au choix:



Décor A



Décor B

Vue extérieure.

Refoulement droit, sens du décor au choix:



Décor C



Décor D

Vue extérieure.



Refoulement gauche, sens du décor au choix:



Décor A



Décor B

Refoulement droit, sens du décor au choix:



Décor C



Décor D

Vue extérieure.

Porte de garage latérale Novoside®, modèle Opale designed by Bel'M:
(également coordonnée à la porte d'entrée Chrystal):
Hublot et plaque en fonte d'aluminium "gris déco Bel'M".
Vitrage sablé. (photo: couleur gris ardoise 7016)

Chrome

Un design contemporain



Porte de garage latérale Novoside®, modèle Chrome designed by Bel'M:
Hublot et plaque en fonte d'aluminium "gris déco Bel'M"
Vitrage sablé. (photo : couleur noir 100 sablé)

Refoulement gauche



Refoulement droit



*Vue extérieure.
Décor toujours positionné
côté refoulement.*

Longitude

Un jeu de séduction



Refoulement gauche



Refoulement droit



*Vue extérieure.
Décor toujours positionné
côté refoulement.*

Porte de garage latérale Novoside®, modèle Longitude designed by Bel'M:
Hublot et plaque en fonte d'aluminium "gris déco Bel'M"
Vitrage sablé. (photo : couleur gris ardoise 7016)

Précis technique

Portes de garage sectionnelles, designed by Bel'M

Dimensions standard et sur mesure :

L. 2 250 à 5 000 mm, H. 1 875, 2 000 et 2 125 mm.
(sauf sur les modèles Radian et Calypso : H. 1 875 mm non disponible)

Décor :

Positionné à droite ou à gauche suivant votre choix*.

Portes de garage latérales, designed by Bel'M

Fabrication sur mesure :

L. 2 050 à 6 000 mm, H. 1 875 à 2 250 mm suivant les modèles. Pour les modèles Longitude et Opale, prévoir une pose avec écoinçons réduits.

Décor :

Toujours positionné du côté du refoulement de la porte.
Sens du décor au choix* pour les modèles Galactica et Opale.



Conseils

*Avant de valider votre choix, vérifiez le sens du décor de votre porte de garage avec celui de votre porte d'entrée.



Informations

Plus d'infos sur nos portes de garage et automatismes :

novofermhabitat.fr

Téléchargez les documentations générales sur nos portes sectionnelles Iso 45 et sur nos portes latérales Novoside®.

Optez pour l'automatisme

Oubliez le temps où vous sortiez de votre voiture et profitez du confort des automatismes Novoferm®.



Les automatismes Novoferm® permettent de sécuriser l'accès à votre maison et de protéger votre entourage : sécurité anti-effraction, sécurité anti-relevage, détection d'obstacles ultra-sensible. Grâce à leur faible consommation énergétique, 0,5 W en veille, les automatismes Novoferm® sont Energy Saving (E.S.).


Novoferm® vous propose deux solutions :

- l'automatisme traditionnel à fixer au plafond : Novomatic® E.S.,
- l'automatisme novateur à installer sur la porte : Novoporte® E.S.

Esthétique et discret, le Novoporte® E.S. s'intègre aux portes de garage sectionnelle et latérale Novoferm®. Pratique, son bouton poussoir intégré permet d'ouvrir la porte de l'intérieur du garage sans télécommande. L'absence de fixation au plafond facilite l'ouverture d'un coffre de monospace...



Enfin, livrés avec 2 télécommandes anti-piratage, les automatismes de portes de garage Novoferm® vous permettent de commander une installation électrique complémentaire, comme le portail de clôture.



La gamme Novoferm®, le choix pour construire votre projet

Consultez nos documentations pour approfondir votre projet :



Porte de garage sectionnelle Iso 45



Porte de garage latérale Novoside®

Découvrez également le carport,
pour abriter votre 2^{ème} voiture ou
aménager votre extérieur :
jardin, terrasse ...



Coupon réponse

Rénovation : TVA RÉDUITE sur le matériel et pose


Selon législation en vigueur
dans le cadre d'un remplacement.



En cas de tuyaux, gaines,
fenêtres mal placées ou
autres obstacles gênants...
complétez votre relevé
de cotes par une photo
numérique.

Vous souhaitez plus d'informations sur les modèles
de portes de garage Novoferm®, designed by Bel'M ...

Vue intérieure de votre garage.



Vous désirez :

☐ Une documentation*

☐ La visite
d'un conseiller*

☐ Un devis*

*Sans engagement.

Nom

Adresse

Code Postal

Tél. privé

E-mail

Prénom

Ville

Tél. portable

Fabricant spécialiste de portes de garage
depuis plus d'un demi-siècle, Novoferm® Habitat vous propose :

- La garantie de 10 ans sur les portes de garage et de 5 ans sur les automatismes
- La conformité des produits aux normes de sécurité en vigueur EN 13241-1
- Des innovations techniques et esthétiques
- Un réseau de distribution sur toute la France
- Un service après-vente en pièces détachées
- Une démarche RSE "Responsabilité Sociétale et Environnementale"



*Conditions sur novofermhabitat.fr



L'autre entrée principale


Choisir Novoferm®,
c'est choisir la qualité et la garantie
d'un fabricant pérenne.

Choisissez l'harmonie



Plus d'informations ?
Envoyez ce coupon à votre
distributeur local.

Votre distributeur :



Visuels non contractuels - Sous réserve de modifications de produits - Novoferm® - RCS NANTES-B450.301.486 - Bât. INFODOC99
novembre 2011 - Yveline communication. Crédits photo : D3, Studio Océan, Fotolia. Imprimé sur papier certifié PEFC™ / 10311240



novofermhabitat.fr

L'autre entrée principale